


# PRODUCT DATASHEET

## CENTURION START 54459



|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Afmetingen</b>                   | Lengte   | 210 mm              |
|                                     | Breedte  | 175 mm              |
|                                     | Hoogte   | 190 mm              |
| <b>Gewicht en elektrolyt volume</b> | Droog  | 9,4 kg              |
|                                     | Gevuld   | 12,3 kg             |
|                                     | Elektrolyt   | 2,9 dm <sup>3</sup> |
|                                     | DIN type nummer  | 54459               |
| <b>Technische gegevens</b>          | Centurion type nummer  | 544.059.036         |
|                                     | Nominale spanning  | 12 Volt             |
|                                     | Capaciteit 20h   | 44 Ah               |
|                                     | Reserve Capaciteit (25A ontl.)   | 69 minuten          |
|                                     | Startstroom DIN 43539-2  | 210 A               |
|                                     | Startstroom EN 50342   | 360 A               |
|                                     | Bodemlijst   | B03                 |
|                                     | Schakelschema  | 0                   |
|                                     | Pooltype   | 1                   |
|                                     | Stoppen  | M18 Kamina          |
|                                     |  <p>Koudstartprestatie volgens EN50342: I<sub>SC</sub> = 360A / T = -18°C</p> |                     |

|                                      |                               |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Dimensions</b>                    | Length                        | 210 mm              |
|                                      | Width                         | 175 mm              |
|                                      | Height                        | 190 mm              |
| <b>Weight and electrolyte volume</b> | Dry                           | 9,4 kg              |
|                                      | Wet                           | 12,3 kg             |
|                                      | Electrolyte                   | 2,9 dm <sup>3</sup> |
|                                      | DIN type number               | 54459               |
| <b>Technical data</b>                | Centurion type number         | 544.059.036         |
|                                      | Nominal voltage               | 12 Volt             |
|                                      | Capacity 20h                  | 44 Ah               |
|                                      | Reserve Capacity (25A disch.) | 69 minutes          |
|                                      | CCA DIN 43539-2               | 210 A               |
|                                      | CCA EN 50342                  | 360 A               |
|                                      | Base hold downs               | B03                 |
|                                      | Terminal layout               | 0                   |
|                                      | Terminals                     | 1                   |
|                                      | Plugs                         | M18 Kamina          |

|                                |                            |                     |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Abmessungen</b>             | Länge                      | 210 mm              |
|                                | Breite                     | 175 mm              |
|                                | Höhe                       | 190 mm              |
| <b>Gewicht und Säure menge</b> | Trocken                    | 9,4 kg              |
|                                | Gefüllt                    | 12,3 kg             |
|                                | Säure                      | 2,9 dm <sup>3</sup> |
| <b>Technische daten</b>        | DIN Typ                    | 54459               |
|                                | Centurion Typ              | 544.059.036         |
|                                | Nominale Spannung          | 12 Volt             |
|                                | Kapazität 20 std.          | 44 Ah               |
|                                | Reserve Kapazität          | 69 minuten          |
|                                | Kälteprüfstrom DIN 43539-2 | 210 A               |
|                                | Kälteprüfstrom EN 50342    | 360 A               |
|                                | Bodenleisten               | B03                 |
|                                | Schaltung                  | 0                   |
|                                | Endpolart                  | 1                   |
|                                | Stopfen                    | M18 Kamina          |

|                            |                            |                     |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Dimensions</b>          | Longeur                    | 210 mm              |
|                            | Largeur                    | 175 mm              |
|                            | Hauteur                    | 190 mm              |
| <b>Poids acide</b>         | Sèche                      | 9,4 kg              |
|                            | Humide                     | 12,3 kg             |
|                            | Acide                      | 2,9 dm <sup>3</sup> |
|                            | Code DIN                   | 54459               |
| <b>Informations techn.</b> | Code Centurion             | 544.059.036         |
|                            | Tension nominale           | 12 Volt             |
|                            | Capacité 20h               | 44 Ah               |
|                            | Capacité réservé           | 69 minutes          |
|                            | Crt. démarrage DIN 43539-2 | 210 A               |
|                            | Crt. démarrage EN 50342    | 360 A               |
|                            | Listeaux                   | B03                 |
|                            | Diagramme (accoupl.)       | 0                   |
|                            | Types de bornes            | 1                   |
|                            | Bouchons                   | M18 Kamina          |